



CATALOGO • 2019 • CATALOGUE

# Sabelt®

# 2019

**Sabelt S.p.A.**  
Via Guido Rossa, 8/10/12  
10024 Moncalieri (TO) Italia  
Tel. +39 011 6477911  
Fax +39 011 6477999  
[info@sabelt.com](mailto:info@sabelt.com)

**[www.sabelt.com](http://www.sabelt.com)**

-  @ sabeltofficial
-  sabeltofficial
-  Sabelt S.p.A.

**Sabelt®**

Sabelt

Sabelt®

...

Sabelt®




OFFICIAL SUPPLIER  
SCUDERIA FERRARI

...

Sabelt®

# Sabelt®



**12**  
HARNESSES

**56**  
NETS

**60**  
SEATS

**92**  
RACING WEAR

**128**  
MECHANICS

**134**  
STEERING WHEELS

**138**  
ACCESSORIES



## HERITAGE



## SAFETY



La storia di ognuno testimonia ciò che siamo stati capaci di essere ed identifica chiaramente quello che potremo diventare. Siamo leader nella sicurezza dal 1972. Forniamo storicamente le migliori case automobilistiche con i nostri sistemi di ritenuta: dal mondo del motorsport all'industria automobilistica e all'aviazione aerospaziale. È da anni che i migliori piloti di Formula 1 come Ayrton Senna, Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo scelgono di lavorare e collaborare con noi.

*Our personal history shows what we are able to be and identify what we could become. We have provided the top historical car manufacturers with innovative restraint systems for decades, combining a smart use of seat belts and seats for different applications: from the world of motorsport to the automotive industry and the aerospace. Top Formula 1 drivers past and present as Ayrton Senna, Michael Schumacher, Sebastian Vettel and Daniel Ricciardo have chosen to work and collaborate with us.*

La sicurezza è di estrema importanza per Sabelt: prima in vettura, producendo le migliori cinture di sicurezza al mondo, poi per i piloti di tutte le categorie e campionati. Studiamo nuove tecnologie, nuove soluzioni e nuovi materiali: per questo, nel corso degli anni, abbiamo ampliato la nostra offerta. Oggi la Sabelt, non è più solo il leader europeo per le cinture di sicurezza da competizione, ma un'azienda capace di investire, sviluppare e produrre, accessori, abbigliamento tecnico e sedili per ogni gara automobilistica.

Forniamo da anni le migliori case automobilistiche e i migliori piloti con i nostri innovativi sistemi di ritenuta e siamo gli unici in grado di testare i componenti in condizioni estreme grazie al nostro crash test dinamico avanzato sulla barriera fissa. Per raggiungere questi importanti traguardi abbiamo attrezzato laboratori tecnologicamente avanzati, accolto i migliori specialisti di settore e scelto solo i partner più affidabili.


*For Sabelt, safety is of the utmost importance: first in the car, supplying the best seat belts in the world, second for drivers all over categories and championship. We develop new technologies, new solutions and new materials: that's why we have expanded our offer. Today Sabelt is not only the European leader for safety belts but it is a company able to invest, to develop and to produce accessories, fire-proof wear and seats for every type of race. We have provided the top historical car manufacturers and drivers with innovative restraint systems for decades and we are the only one able to test components at extreme conditions thanks to an internal advanced dynamic crash test. To reach so important goals, we set high technology laboratories, we receive the best specialists of this sector and we chose the most reliable partners.*






Sabelt offre livelli di performance brillanti integrati con stile e design.  
Ogni componente è disegnato e ingegnato esclusivamente da Sabelt in collaborazione con centri di Design e Stile o in partnership con il cliente.

*Sabelt offers high performance levels integrated with style and design.  
Each component is designed and engineered either exclusively by Sabelt in support with external Design&Style centres or in partnership with the client.*



Trasformiamo le idee in prodotti.  
Collaboriamo con i nostri clienti per studiare le migliori soluzioni e soddisfare nuove esigenze e necessità specifiche. Tutti i nostri prodotti sono il risultato di un processo che riunisce idee, ingegneria e tecnologia. La qualità dei prodotti Sabelt è il risultato di un'intensa ricerca e sviluppo che permette di raggiungere i più alti livelli di prestazioni e sicurezza.

*We transform ideas into products.  
We collaborate with our customers to study new and better solutions and meet specific needs and new requirements. All our products are the result of a process that brings together various novel ideas with engineering and technology. The quality of Sabelt products is the result of intensive R&D which allows to achieve the highest levels of performance and safety.*

**OEM**




Sabelt ha sviluppato e implementato una nuova business unit dedicata all'applicazione di cinture in mercati di nicchia, come quello Militare, aerospaziale, dell'aviazione, dei trattori o autobus e altri mercati in cui è necessaria una personalizzazione dei prodotti.

Grazie all'esperienza quarantennale nel settore e ad un laboratorio completamente attrezzato, Sabelt è capace di produrre e fornire cinture e sistemi di ritenzione omologate per molteplici applicazioni.



*Sabelt has developed and implemented a new business unit dedicated to application of seatbelts in niche markets, such as Military, Aviation, Aerospace, Tractors, Bus and many fields in which small customized products for niche markets may be requested.*

*Thanks to a long-lasting experience in this field and to a fully equipped laboratory ,Sabelt is able to produce and supply safety belts for several different applications.*



# HARNESSSES





**FIBBIE - BUCKLES****B1**

Ingressi lingue facilitati per fissaggio rapido. Alluminio ricavato dal pieno.  
Tongues entry designed to simplify the driver fastening. Machined from solid aluminium.

**B5**

Ingressi lingue facilitati per fissaggio rapido. Sgancio rapido con espulsori a molla.  
Tongues entry designed to simplify the driver fastening. Quick release with spring ejectors. **255 g**

**B2**

Predisposizione integrata per cosciale di tipo "T". Alluminio. Fibbia brevettata.  
With integrated crutch belt "T" type attachment. Aluminium. Patented buckle. **219 g**

**B6**

Sviluppata insieme ai Team Formula1. Fibbia Superleggera in alluminio ricavato dal pieno.  
Developed with Formula1 Teams. Superlight buckle in machined from solid aluminium.

**B3**

Per cintura Formula sviluppata in F1. Fibbia Superleggera in alluminio ricavato dal pieno.  
For "Formula" safety belt developed in Formula1. Aluminium. Protection for the lever. **192 g**

**B4**

Per cintura 4 punti. Lingua fissata su ramo addominale dx. Alluminio.  
Buckle for 4 points safety belt. Dx fixed point. Aluminium. **184 g**

**REGOLATORI - ADJUSTERS****A9**

Regolatore a sgancio rapido per nastro 2" in alluminio ricavato dal pieno.  
Sviluppato in Formula1.  
2" Quick release adjuster machined from solid aluminium. Developed in Formula1. **54 g**

**A10**

Regolatore a sgancio rapido per nastro 2" in alluminio ricavato dal pieno.  
Sviluppato per bretella doppia.  
2" Quick release adjuster machined from solid aluminium. Developed for double shoulder belt. **74 g**

**A1**

Regolatore sgancio rapido per nastro 3". Alluminio forgiato e anodizzato.  
Quick release adjuster for 3" webbing. Forged and anodized aluminium. **95 g**

**A2**

Regolatore sgancio rapido per nastro 2". Alluminio forgiato e anodizzato.  
Quick release adjuster for 2" webbing. Forged and anodized aluminium. **70 g**

**A3**

Sgancio rapido con lingua integrata per nastro 2", per vetture GT/Endurance. Acciaio-alluminio.  
Adjuster integrated to the buckle tongue designed for 2" webbing. Developed for GT/Endurance cars. Steel-aluminium. **123 g**

**A4**

Regolatore sgancio rapido per nastro 2". Acciaio-alluminio.  
Adjuster for 2" webbing. Steel-aluminium. **113 g**

**A5**

Regolatore "America" per nastro 3". Acciaio.  
"America" adjuster for 3" webbing. Steel. **147 g**

**A6**

Regolatore "America" per nastro 2". Acciaio.  
"America" adjuster for 2" webbing. Steel. **94 g**

**A7**

Regolatore "Tribar" per nastro 3". Acciaio.  
"Tribar" adjuster for 3" webbing. Steel. **110 g**

**A8**

Regolatore "Tribar" per nastro 2". Acciaio.  
"Tribar" adjuster for 2" webbing. Steel. **80 g**



**A12**

Regolatore in acciaio tipo "Bufflug". "Bufflug" steel adjuster. **63 g**

**A11**

Regolatore "Stop" in acciaio per nastro 2".  
Steel "Stop" adjuster for 2" webbing. **24 g**

**FISSAGGI - FIXINGS****F1**Carabina. Acciaio Inox.  
Carabiner. Inox Steel. **24 g****F2A**Moschettone regolabile. In abbinamento con A7 o A8. Acciaio.  
*Snap hook in combination with A7 or A8. Steel. **77 g*****F2B**Moschettone cucito. In abbinamento con A7 o A8. Acciaio.  
*Sewn snap hook in combination with A7 or A8. Steel. **77 g*****F7**Doppia piastre di fissaggio in Titanio per nastro 2". Per viti M8.  
*Titanium double fixing plate for 2" webbing. For M8 screw. **38 g*****T1**Lingua fissaggio addominale con piega ergonomica. Acciaio.  
*Lap belt tongue with ergonomic bend. Steel. **32 g*****T2**Lingua fissaggio bretella per nastro 3". Acciaio.  
*Shoulder belt tongue for 3" webbing. Steel. **30 g*****T3**Lingua fissaggio bretella per nastro 2". Acciaio.  
*Shoulder belt tongue for 2" webbing. Steel. **23 g*****T4**Minilingua in titanio per cinture CCG622FSR, CCG832FSR. Titanium mini-tongue for CCG622FSR, CCG832FSR harnesses. **7 g****F3A**Staffa fissaggio. In abbinamento con A7 o A8. Acciaio.  
*Fixing plate in combination with A7 or A8. Steel. **63 g*****F3B**Staffa fissaggio cucita. In abbinamento con A7 o A8. Acciaio.  
*Sewn fixing plate in combination with A7 or A8. Steel. **63 g*****F5**"Loop" regolabile per fissaggio a Rollbar. In abbinamento con A7 o A8.  
*"Wrap around" fixing in combination with A7 or A8. Steel. **63 g*****T5**Lingua in titanio per cintura E1.  
*Titanium tongue for E1 harnesses. **9 g*****O6**Cordino per fissaggio intercom o drink system.  
*Intercom or Drink System cord.***07**Velcro su bretella parte fissa.  
*Velcro on upper shoulder belt.***O2**Stampa logo in materiale alto grip per FHR.  
*Logo printed directly on the webbing in high grip material for FHR.***04**Velcro per chiusura nastri parte regolabile.  
*Closure velcro for adjustable straps.***05**Maniglie ergonomiche.  
*Ergonomic handle.***F4**Staffa fissaggio tipo "P" cucita.  
*Sewn "P" type steel fixing plate. **47 g*****F8**Staffa fissaggio cucita.  
*Small Sewn fixing plate. **45 g*****T6**Lingua fissaggio addominale con piega ergonomica. Titanio.  
*Lap belt tongue with ergonomic bend. Titanium. **18 g***

**CCA622SRDLPM****CCA622SRDLPM****STANDARD FEATURES****CONFIGURATIONS ON DEMAND****APPROVED**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: E1  
HOM. NO: SH.006.16-T-6  
FIA STANDARD: 8853-2016



**SALOON****FIA 8853-2016****STANDARD MEASURES (mm)**

**A** 380 • **B** 1700 • **C** 680 • **D** 850

**STANDARD COLOURS/CODES**

**CCA622SRDLPM** • **CCA622SNDLPM** • **CCA622SBDLPM**


**OPTIONALS**



**CCA622SRDN1****CCA622SRDN1****STANDARD FEATURES****CONFIGURATIONS ON DEMAND****APPROVED****SALOON****FIA 8853-2016**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: NEW SPEC SALOON  
HOM. NO: SH.001.16-T-6  
FIA STANDARD: 8853-2016

**STANDARD MEASURES (mm)**  
**A** 380 • **B** 1700 • **C** 680 • **D** 850

**STANDARD COLOURS/CODES**  
  CCA622SRDN1 •   CCA622SNDN1 •   CCA622SBDN1

**OPTIONALS**

**CCA622SRUN1****CCA622SRUN1****STANDARD FEATURES****CONFIGURATIONS ON DEMAND****APPROVED****SALOON / RALLY****FIA 8853-2016**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: NEW SPEC SALOON  
HOM. NO: SH.001.16-T-6  
FIA STANDARD: 8853-2016


STANDARD MEASURES (mm)

**A** 380 • **B** 1700 • **C** 560 + 120 • **D** 850

STANDARD COLOURS/CODES

**CCA622SRUN1** • **CCA622SNUN1** • **CCA622SBUN1**

**OPTIONALS**

**CCA633SRUN****CCA633SRUN****STANDARD FEATURES****CONFIGURATIONS ON DEMAND****APPROVED****SALOON****FIA 8853-2016**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: NEW SPEC S3  
HOM. NO: SH.031.17-T-6  
FIA STANDARD: 8853-2016

STANDARD MEASURES (mm)

**A** 380 • **B** 1700 • **C** 560 + 120 • **D** 850

STANDARD COLOURS/CODES

**CCA633SRUN** • **CCA633SNUN** • **CCA633SBUN**

**OPTIONALS**

**CCS632SRDN****CCS632SRDN****STANDARD FEATURES****CONFIGURATIONS ON DEMAND****APPROVED****SALOON****FIA 8853-2016**



MANUFACTURER: SABELT  
 MODEL: NEW SPEC S3  
 HOM. NO: SH.031.17-T-6  
 FIA STANDARD: 8853-2016

STANDARD MEASURES (mm)

**A** 380 • **B** 1700 • **C** 680 • **D** 850

STANDARD COLOURS/CODES

**CCS632SRDN** • **CCS632SNDN** • **CCS632SBDN**

**CCS622SRUN****CCS622SRUN****STANDARD FEATURES****CONFIGURATIONS ON DEMAND****APPROVED**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: NEW SPEC SALOON  
HOM. NO: SH.001.16-T-6  
FIA STANDARD: 8853-2016


**SALOON****FIA 8853-2016**

STANDARD MEASURES (mm)

**A** 380 • **B** 1700 • **C** 560 + 120 • **D** 850

STANDARD COLOURS/CODES

**CCS622SRUN** • **CCS622SNUN** • **CCS622SBUN**


**CCS633SRUN****CCS633SRUN****STANDARD FEATURES****CONFIGURATIONS ON DEMAND****APPROVED****SALOON****FIA 8853-2016**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: NEW SPEC S3  
HOM. NO: SH.031.17-T-6  
FIA STANDARD: 8853-2016

**STANDARD MEASURES (mm)**  
**A** 380 • **B** 1700 • **C** 560 + 120 • **D** 850

**STANDARD COLOURS/CODES**

**CCS633SRUN** • **CCS633SNUN** • **CCS633SBUN**

**CCG832FSR****CCG832FSR****STANDARD FEATURES**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: ---  
HOM. NO: ---  
FIA STANDARD: 8853-2016

**FORMULA**

FIA 8853-2016



## STANDARD MEASURES (mm)

A 360 • B2 495+105 • B3 430 • C 975 • D 960  
FULL LENGTH

## STANDARD COLOURS/CODES

CCG832FSR • CCG832FSN



**CCG622FSR****CCG622FSR****STANDARD FEATURES****CONFIGURATIONS ON DEMAND****APPROVED****FORMULA****FIA 8853-2016**


MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: NEW SPEC F3  
HOM. NO: SH.047.18-T-6  
FIA STANDARD: 8853-2016

STANDARD MEASURES (mm)			
A 360	B 370	C 975	D 960

FULL LENGTH FULL LENGTH

STANDARD COLOURS/CODES	
CCG622FSR	CCG622FSN

**OPTIONALS**

**CCA622FRUN1****CCA622FRUN1****STANDARD FEATURES****CONFIGURATIONS ON DEMAND****APPROVED****FORMULA****FIA 8853-2016**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: NEW SPEC F2  
HOM. NO: SH.033.17-T-6  
FIA STANDARD: 8853-2016


**STANDARD MEASURES (mm)**

**A** 440 • **B** 700 • **C** 530 + 120 • **D** 1200

**STANDARD COLOURS/CODES**

**CCA622FRUN1** • **CCA622FNUN1** • **CCA622FBUN1**

**OPTIONALS**

**CCS622FRUN****CCS622FRUN****STANDARD FEATURES****CONFIGURATIONS ON DEMAND****APPROVED****FORMULA****FIA 8853-2016**


MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: NEW SPEC F2  
HOM. NO: SH.033.17-T-6  
FIA STANDARD: 8853-2016

**STANDARD MEASURES (mm)**

A 440 • B 700 • C 530 + 120 • D 1200

**STANDARD COLOURS/CODES**

CCS622FRUN • CCS622FNUN • CCS622FBUN

**CCA433SRDN****CCA433SRDN****STANDARD FEATURES****LHD CONFIGURATION****CONFIGURATIONS ON DEMAND****RHD CONFIGURATION**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: TOP FORMULA  
HOM. NO: B.122.T/98  
FIA STANDARD: 8854/98


**SALOON****FOR KIT CAR "W"****FIA 8854/98**

STANDARD MEASURES (mm)

**A** 480 • **B** 450 • **C** 130+610

STANDARD COLOURS/CODES

**CCA433SRDN** • **CCA433SNDN** • **CCA433SBDN**

**CCS433SRDN****CCS433SRDN****STANDARD FEATURES****CONFIGURATIONS ON DEMAND**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: TOP FORMULA  
HOM. NO: B.122.T/98  
FIA STANDARD: 8854/98

**SALOON**  
**FOR KIT CAR "C"**

**FIA 8854/98**

STANDARD MEASURES (mm)

**A** 480 • **B** 450 • **C** 130+610

STANDARD COLOURS/CODES

**CCS433SRDN** • **CCS433SNDN** • **CCS433SBDN**

**CCS433SRUN****STANDARD FEATURES**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: TOP FORMULA  
HOM. NO: B.122.T/98  
FIA STANDARD: 8854/98

**SALOON****FIA 8854/98****STANDARD MEASURES (mm)**

A 380 • B 1700 • C 560 + 120

**STANDARD COLOURS/CODES**

**CCS433SRUN** • **CCS433SNUN** • **CCS433SBUN**

**COSCIALI - CROTCH STRAPS**

Per convertire cinture 4 punti omologate Fia 8854/98 a 6 punti Fia 8853/98. **Attenzione:** possono essere convertite cinture 4 punti con scadenza massima "Not valid after 2022" prodotte fino al 2017. Le cinture 4 punti prodotte a partire dal 2018 non possono essere convertite.  
To upgrade 4-point Belts 8854/98 to 6-Point 8853/98. **Warning:** only until "Not valid after 2022" produced until 2017 can be converted.  
The 4-point belts produced since 2018 cannot be converted.



**MODELLO T** - Cosciale con 2 punti di fissaggio a moschettoni, golfari a filetto 7/16" inclusi, nastro da 2", munito di regolatore per la lunghezza. Mini baffo anatomico. Adattabile a tutta la gamma Sabelt per berlina.

**T-TYPE** - T-type crotch strap. Snap hook fixing with 7/16" eyebolt included. Adjustable length. New anatomical T-bar. 2" webbing. Fits to all Sabelt range of harnesses for saloon cars.

**414850E**

**412850E**

**411850E**

**MODELLO A V IMBULLONATO** - Cosciale con 2 punti di fissaggio imbullonati e minilingua. Nastro da 2", munito di regolatore per la lunghezza. Adattabile a tutta la gamma Sabelt per berlina.

**BOLT-IN V-TYPE** - V-type crotch strap bolt-in. 2" webbing, adjustable length. Fits to all Sabelt range of harnesses for saloon cars.

**414853E**

**412853E**

**411853E**

**MODELLO A V CON MOSCHETTONI** - Cosciale con 2 punti di fissaggio a moschettoni, golfari a filetto 7/16" inclusi. Nastro da 2" con regolatore per la lunghezza. Adattabile a tutta la gamma Sabelt per berlina.

**SNAP HOOK V-TYPE** - V-type crotch strap. Snap hook fixing with 7/16" eyebolt included. 2" webbing adjustable length. Fits to all Sabelt range of harnesses for saloon cars.

**414853ME**

**412853ME**

**411853ME**

**GOLFARI E PIASTRE - EYE BOLTS AND PLATES**

407005

Vite ad occhio standard diam. 7/16" filetto UNF, 7/16" UNF, lungh. filetto 23 mm, lungh. totale 25 mm. Classe di resistenza 8.8.



CCMI0018

Vite ad occhio diam. 7/16" filetto UNF, lungh. filetto M10 x 1.5, lungh. 32 mm, classe di resistenza 8.8.



CCMI0023

Vite ad occhio a filetto metrico M10 x 1.5, lungh. 32 mm classe di resistenza 8.8. Non conforme FIA.



CCMI0017 - WESTFIELD

Vite ad occhio lungh. 50 mm, diam. 7/16", classe di resistenza 8.8.



CCMI0016

Piastra di rinforzo per vite ad occhio 7/16" filetto UNF con dado saldato misura 65 x 65 x 3 mm a norma FIA (superficie 40 mm2).



SB/2049

Piastra di rinforzo 50 x 25 x 6 mm, 7/16" filetto UNF. Non conforme FIA.

Eye bolt back plate 50 x 25 mm, 6 mm thick, 7/16" UNF thread. Does not comply with FIA requirements.

Eye bolt back plate 50 x 25 mm, 6 mm thick, 7/16" UNF thread. Does not comply with FIA requirements.

**CUSCINETTI - PADS**

Coprispalla in tessuto Vep. Largh. 75 mm (3"). Chiusura con velcro.  
Vep fabric shoulder cover.  
75 mm (3") width. Velcro fastening.

**475040**

**475020**

**475010**



Coprispalla in tessuto Vep. Largh. 50 mm (2"). Chiusura con velcro.  
Vep fabric shoulder cover.  
50 mm (2") width. Velcro fastening.


**450040**

**450020**


**450010**

# SFI 16.5 HARNESSES


## SHOULDER



## LAP



## CROTCH





# INDYCAR

## CFCI2294

- SFI16.5 Formula style (Indycar)
- Doppia bretella • Fissaggio bretella 3" loop cucito
- Fissaggio bretella 2" regolabile pull down
- Regolatore alluminio quick release 3" su bretelle
- Addominali regolabili con tribar
- Fissaggio addominali staffa
- Cosciali formula con attacco staffa e stop
- SFI16.5 Formula style (Indycar)
- Double shoulder • Shoulder 3": sewn loop
- Shoulder 2": sewn loop adjustable pull down
- Quick release 3" aluminum adjusters on shoulders
- Adjustable lap w/tribars • Lap belts Bolt in fixing
- Formula style crotches bolt in and stop

### STANDARD COLOURS/CODES

■ CFCI2294

### STANDARD MEASURES (mm)

- |   |     |   |    |          |   |    |              |
|---|-----|---|----|----------|---|----|--------------|
| A | 335 | • | B3 | (3") 430 | • | B2 | (2") 515+120 |
| C | 550 | • | D  | 990      |   |    |              |



## CFCI2339

- SFI16.5 Formula style (Indycar)
- Bretelle singole 3+2
- Attacco bretelle: loop cucito o wrap around
- Regolatori alluminio 3"
- Addominali regolabili con tribar
- Fibbia leva piatta
- Cosciali formula con attacco staffa e stop
- SFI16.5 Formula style (Indycar)
- 3+2 shoulder belts
- Shoulder fixing: sewn loop or wrap around
- Quick release 3" aluminum adjusters on shoulders
- Adjustable lap w/tribars
- Flat lever camlock
- Formula style crotches bolt in and stop

### STANDARD COLOURS/CODES

■ CFCI2339

### STANDARD MEASURES (mm)

- |   |     |   |   |     |   |   |     |
|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|
| A | 410 | • | B | 760 | • | C | 840 |
| D | 780 |   |   |     |   |   |     |





# NASCAR

## CFCI2256

- SFI16.6 NASCAR • Doppia bretella
- Fissaggio bretella 3" wrap around
- Fissaggio bretella 2" wrap around pull up
- Regolatore alluminio quick release 3" e 2" su bretelle
- Addominali regolabili pull down lingua regolabile integrata
- Fissaggio addominali staffa • Cosciali T-bar style attacco staffa + tribar
- Negative G belt attacco doppia piastra

- SFI16.6 NASCAR • Double shoulder
- Shoulder 3": wrap around • Shoulder 2": wrap around pull up
- Quick release 3" and 2" aluminum adjusters on shoulders
- double pull down lap, 2" quick release adjuster integrated to camlock
- Lap belts Bolt in fixing • T-bar crotches style bolt in + tribar
- Negative G belt double bolt in

### STANDARD COLOURS/CODES

**CFCI2256**



## CFCI2190

- SFI16.6 NASCAR • Bretelle singole 3+2
- Attacco bretelle wrap around
- Regolatori alluminio 3"
- Addominali regolabili con tribar
- Cosciali formula con attacco staffa e stop
- Negative G belt attacco doppia piastra

- SFI16.6 NASCAR • 3+2 shoulder belts
- Shoulder fixing: wrap around
- Quick release 3" aluminum adjusters on shoulders
- Adjustable lap w/tribars • Formula style crotches bolt in and stop
- Negative G belt double bolt in

### STANDARD COLOURS/CODES

**CFCI2190**



### STANDARD MEASURES (mm)

**A** 406 • **B** 760 • **C** 838  
**D** 766 • Neg G 510

## CFCI2257

- SFI16.6 NASCAR • Bretelle singole 3+2
- Attacco bretelle wrap around
- Regolatori alluminio 3" • Cosciali T-bar style attacco staffa + tribar
- Addominali regolabili pull down lingua regolabile integrata
- Negative G belt attacco doppia piastra

- SFI16.6 NASCAR • 3+2 shoulder belts
- Shoulder fixing: wrap around
- Quick release 3" aluminum adjusters on shoulders
- double pull down lap, 2" quick release adjuster integrated to camlock
- T-bar crotches style bolt in + tribar
- Negative G belt double bolt in

### STANDARD COLOURS/CODES

**CFCI2257**



### STANDARD MEASURES (mm)

**A** 350 • **B** 555 • **C** 590  
**D** 510 • Neg G 475

**CFCC4046**

SALOON

4 FIXING POINTS


NOT Homologated

STANDARD COLOURS/CODES

■ CFCC4046

■ CFCC2046

■ CFCC1046

AVAILABLE  
ON DEMAND**904020NP**

SALOON

4 FIXING POINTS

Homologation: ECE

STANDARD COLOURS/CODES

■ 904020NP

■ 902020NP

■ 901020NP

■ 907020NP

Coppia cuscinetti  
coprispalla inclusa.  
Pair of shoulder pads  
included.**904070NP**

SALOON

4 FIXING POINTS

Homologation: ECE

STANDARD COLOURS/CODES

■ 904070NP

■ 902070NP

■ 901070NP

■ 907070NP

Coppia cuscinetti  
coprispalla inclusa.  
Pair of shoulder pads  
included.**904059NP**

SALOON

3 FIXING POINTS

Homologation: ECE

STANDARD COLOURS/CODES

■ 904059NP

■ 902059NP

■ 901059NP

■ 907059NP

Coppia cuscinetti  
coprispalla inclusa.  
Pair of shoulder pads  
included.**904005N**

SALOON

3 FIXING POINTS

Homologation: ECE

STANDARD COLOURS/CODES

■ 904005N

■ 902005N

■ 901005N

■ 907005N

**904019N**

SALOON

3 FIXING POINTS

Homologation: ECE

STANDARD COLOURS/CODES

■ 904019N


■ 902019N

■ 901019N


■ 907019N



# NETS



...

**FCRN2000****RACING NET**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: FCRN2000  
HOM. NO: RN.015.18  
FIA STANDARD: 8863-2013

LEFT VERSION  
FCRN2000S01LH  
RIGHT VERSION  
FCRN2000S01RH

**NEW****Z280988****WINDOW NET**

Professional window net.

- Quick release with push button
- Rollcage fixing clamps
- Rigid metal bars
- Tightening adjusters
- Polyester webbing


In compliance with Fia regulation.

**NEW****Z280985****WINDOW NET**

Professional window net

- Red webbing opening syster
- Rollcage mounting
- Tightening adjusters
- Polyester webbing

In compliance with Fia regulation.

**NEW**

# SEATS



**FIA 8862-2009****CIRCUIT only****GT-E****NEW**

- Shell: CARBON
- Fixing: BRACKETS
- Size: M

**GT-635 M**

- Shell: CARBON
- Fixing: SLIDERS
- Size: M

**GT-635 L**

- Shell: CARBON
- Fixing: SLIDERS
- Size: L

**GT-635 XL**

- Shell: CARBON
- Fixing: SLIDERS
- Size: XL

**SALOON / RALLY / CIRCUIT****GT-635 M**

- Shell: CARBON
- Fixing: BRACKETS
- Size: M

**GT-635 L**

- Shell: CARBON
- Fixing: BRACKETS
- Size: L

**GT-635 XL**

- Shell: CARBON
- Fixing: BRACKETS
- Size: XL

**GT-621**

- Shell: CARBON
- Fixing: BRACKETS
- Size: M

**GT-621**

- Shell: CARBON
- Fixing: BRACKETS
- Size: L

**FIA 8855-1999****HEAD PROTECTION****X-PAD**

- Shell: FIBERGLASS
- Fixing: BRACKETS
- Size: L

**NO HEAD PROTECTION****TITAN CARBON L**

- Shell: CARBON
- Fixing: BRACKETS
- Size: L

**TITAN CARBON XL**

- Shell: CARBON
- Fixing: BRACKETS
- Size: XL

**TITAN L**

- Shell: FIBERGLASS
- Fixing: BRACKETS
- Size: L

**TITAN XL**

- Shell: FIBERGLASS
- Fixing: BRACKETS
- Size: XL

**GT-3**

- Shell: FIBERGLASS
- Fixing: BRACKETS
- Size: L

**RACER DUO**

- Shell: TUBULAR
- Fixing: BRACKETS
- Size: L



**ACCESSORI E RICAMBI PER SEDILI - SEATS ACCESSORIES AND SPARES****CUSCINI - CUSHIONS**

<b>S1</b>
Schiernalino sedile sp.20 mm Seatback cushion th. 20 mm
TITAN RRTITAU002_A
TITAN MAX RRTITAU003_A
TAURUS RRTITAU002_A
TAURUS MAX RRTITAU003_A

<b>CS1</b>
Cuscino seduta sp. 20 mm Lower cushion th. 20 mm
TITAN RRTITAU004_A
TITAN MAX RRTITAU003_A
TAURUS RRTITAU004_A
TAURUS MAX RRTITAU007_A

<b>CS2</b>
Cuscino seduta sp. 40 mm Lower cushion th. 40 mm
TITAN RRTITAU005_A
TITAN MAX RRTITAU008_A
TAURUS RRTITAU005_A
TAURUS MAX RRTITAU008_A

<b>CS3</b>
Cuscino seduta sp. 50 mm Lower cushion th. 50 mm
TITAN RRTITAU006_A
TITAN MAX RRTITAU009_A
TAURUS RRTITAU006_A
TAURUS MAX RRTITAU009_A

<b>KF</b>
Kit fodera sedile. Seat cover kit.
GT-621 Size M RRG621019
GT-621 Size L RRG621020
GT-625 Size L RRG625018
GT-635 Size M RRG635015
GT-635 Size L RRG635016
GT-635 Size XL RRG635017

<b>KFP</b>
Kit fodera sedile con mostrine passacintura. Seat cover kit with bezels.
TITAN RRTITAN021
TITAN MAX RRTITAN022
TITAN CARBON RRTITCAR026
TITAN MAX CARBON RRTITCAR027
TAURUS M RRTAURUS023
TAURUS RRTAURUS024
TAURUS MAX RRTAURUS025



<b>PG1</b>
Poggia gambe sp. 40 mm Leg cushion th. 40 mm
TITAN RRTITAU10_A
TITAN MAX RRTITAU12_A
TAURUS RRTITAU10_A
TAURUS MAX RRTITAU12_A

<b>PG2</b>
Poggia gambe sp. 50 mm Leg cushion th. 50 mm
TITAN RRTITAU011_A
TITAN MAX RRTITAU013_A
TAURUS RRTITAU011_A
TAURUS MAX RRTITAU013_A

<b>CPR</b>
Coppia poggia reni laterali Lower back support
RRTITAU014_A

<b>CL</b>
Cuscino supporto lombare Lumbar support
RRTITAU001_A



<b>KP</b>
Kit plastiche passa cintura per sedili FIA 8855. Bezel for 8855 seats.
RRCO0028

<b>MP</b>
Mostrina passa cintura per sedili GT-635 e GT-625. Bezel for GT-635 and GT-625.
RCBO0011

**ACCESSORI E RICAMBI PER SEDILI - SEATS ACCESSORIES AND SPARES****STAFFE DI FISSAGGIO - FIXING FRAMES****F1** Z200087

Attacco laterale in acciaio alto resistenziale, sp. 3 mm, conforme FIA.  
Steel brackets, th. 3mm, in compliance with FIA.

**F2** Z200058

Attacco laterale in alluminio, sp. 5 mm, conforme FIA.  
Aluminium brackets, th. 5 mm, in compliance with FIA.

**F3** Z200002

Guide scorrevoli, corsa 230 mm. No FIA.  
Sliders, travel 230 mm. No FIA.

**F4** RCST635FIX

Attacchi laterali in acciaio per GT-635, omologazione Fia. Note: Specificare la taglia del sedile al momento dell'ordine.  
Steel brackets for GT-635, Fia homologated. Note: Specify the seat size during the order.

**F5**

Guide scorrevoli per GT-635.  
Sliders for GT-635.

Size M RFST635SLIDINGM Size L / XL RFST635SLIDINGXL

**F6** XRFST0007


Attacco laterale in acciaio per GT-621, omologazione FIA.  
Steel brackets for GT-621, FIA homologated.

**F8** RFST0458

Attacco laterale in acciaio, sp. 3mm, conforme FIA, specifico per GT-PAD su F458, montaggio a pavimento o su F458 Challenge Sliders.  
Steel brackets, th. 3mm, in compliance with FIA, for GT-PAD on F458, floor mounting or on F458 Challenge Sliders.

**F10** RCST0005

Attacco laterale in acciaio per GT-E, omologazione FIA.  
Steel brackets for GT-E, FIA homologated.

**LEGENDA TABELLA MISURE SEDILI - LEGEND SEAT DIMENSIONS CHART****DIMENSIONI SCOCCA - SHELL DIMENSIONS (mm)**

<b>A</b>	Profondità - Length
<b>B</b>	Altezza - Height
<b>C</b>	Larghezza altezza spalle - External shoulder width
<b>D</b>	Larghezza seduta anteriore - External lower frontal width
<b>E</b>	Larghezza seduta posteriore - External lower rear width
<b>F</b>	Interasse fori di fissaggio laterale - Lateral interaxis distance
	Peso scocca - Shell weight (kg)

**DIMENSIONI INTERNE SEDILE - INTERNAL SEAT DIMENSIONS (mm)**

<b>G</b>	Larghezza cuscino posteriore - Rear lower cushion width
<b>H</b>	Larghezza cuscino anteriore - Frontal lower cushion width
<b>I</b>	Larghezza altezza spalle - Internal shoulder width
<b>L</b>	Larghezza centro schienale - Central seatback width
<b>M</b>	Larghezza contenimento testa - Internal head protection width
<b>N</b>	Altezza passa cintura - Central bezel height
	Peso sedile - Seat weight (kg)

Scocca in carbonio, strato esterno in T extreme (design unico).  
Peso conforme alle nuove regole (19,0509 Kg) compresa la protezione testa.

Basso COG (centro di gravità).  
Approvato NASCAR e omologato SFI.

Taglia M.  
La scocca è composta dal sedile e dal poggiapiede asimmetrico.  
Progettato insieme ad un prestigioso Team NASCAR.  
Sedile usato ed apprezzato da Top Drivers.

MADE IN USA

*Full Carbon, T extreme external layer (unique design).  
Weight in compliance to new standards (42 lbs weight). Headrest included.  
Low COG (center of gravity).  
NASCAR Approved (69G sled test - SFI homologation - NASCAR 2015 quasi-static test).  
Size M.  
Shell made of seat + asymmetric headrest.  
Designed along with one of the most prestigious NASCAR Team.  
The seat is used and appreciated by several Top Drivers.*



HOMOLOGATION  
**SFI 39.1**

**SIZE M**  
GT-910

SCOCCA - SHELL RFGT910M  
POGGIATESTA - HEADREST RCGT911AM  
POGGIATESTA +1" - HEADREST +1" RCGT913AM



# GT-910



**GT-630 H****FIA APPROVED**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: GT-630 H  
HOM. NO: AS.047.16  
FIA STANDARD: 8862-2009



**LIGHTNESS  
HAS ITS WEIGHT**



**NEW**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: GT-E  
HOM. NO: AS.071.18  
FIA STANDARD: 8862-2009


**SIZE M**

GT-E


RFSEGTE




CIRCUIT ONLY



# GT-E




GT-E	
SHELL DIMENSIONS (mm)	
A	580
B	890
C	595
D	540
E	418
F	320
G	12,6
INTERNAL SEAT DIMENSIONS (mm)	
G	340
H	370
I	495
L	330
M	370
N	700
█	15,0



STAFFE DI FISSAGGIO - FIXING FRAMES



**GT-635****ACCESSORI E RICAMBI - SPARES AND ACCESSORIES**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: GT-635 M  
HOM. NO: AS.057.16  
FIA STANDARD: 8862-2009

**SIZE M**  
GT-635 M

FOR SLIDING BRACKETS:  
RFSEGT635DMN



WITH SLIDING BRACKETS:

F4



CIRCUIT ONLY



MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: GT-635 XL  
HOM. NO: AS.058.16  
FIA STANDARD: 8862-2009

**SIZE L**  
GT-635 L

FOR SLIDING BRACKETS:  
RFSEGT635DLN



**SIZE XL**  
GT-635 XL

FOR SLIDING BRACKETS:  
RFSEGT635DXLN



MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: GT-635-F M  
HOM. NO: AS.060.16  
FIA STANDARD: 8862-2009

**SIZE M**  
GT-635 M

FOR FIXED BRACKETS:  
RFSEGT635MN



WITH FIXED BRACKETS:

F5



SALOON / RALLY / CIRCUIT



MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: GT-635-F XL  
HOM. NO: AS.061.16  
FIA STANDARD: 8862-2009

**SIZE L**  
GT-635 L


FOR FIXED BRACKETS:  
RFSEGT635LN



**SIZE XL**  
GT-635 XL

FOR FIXED BRACKETS:  
RFSEGT635XLN



**GT-621**

	GT-621 M	GT-621 L
<b>SHELL DIMENSIONS (mm)</b>		
A	567	
B	930	
C	611	
D	497	
E	409	
F	320	
T	8,5	
<b>INTERNAL SEAT DIMENSIONS (mm)</b>		
G	331	361
H	348	378
I	495	525
L	335	365
M	350	350
N	642	642
	11,5	11,0

**ACCESSORI E RICAMBI - SPARES AND ACCESSORIES**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: GT-621  
HOM. NO: AS.056.16  
FIA STANDARD: 8862-2009

**SIZE M**

GT-621 M  
RFSEGT621MN



**SIZE L**


GT-621 L  
RFSEGT621LN



**SALOON / RALLY / CIRCUIT**

**STAFFE DI FISSAGGIO - FIXING FRAMES**

# TITAN CARBON



## ACCESSORI E RICAMBI - SPARES AND ACCESSORIES



MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: TITAN CARBON  
HOM. NO: CS.370.17  
FIA STANDARD: 8855-1999

**SIZE L**  
TITAN CARBON  
RFSETITANCARBONLN




**SIZE XL**  
TITAN CARBON MAX  
RFSETITANCARBONXLN



## STAFFE DI FISSAGGIO - FIXING FRAMES



**TITAN**

	TITAN	TITAN MAX
SHELL DIMENSIONS (mm)		
A	600	602
B	945	957
C	584	606
D	487	506
E	392	415
F	290	290
Height	7,4	7,8

INTERNAL SEAT DIMENSIONS (mm)	
G	293
H	357
I	504
L	343
M	-
N	654
Width	9,5
Depth	9,9

**ACCESSORI E RICAMBI - SPARES AND ACCESSORIES**

APPROVED  
MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: TITAN  
HOM. NO: CS.349.16  
FIA STANDARD: 8855-1999

**SIZE L**  
TITAN



APPROVED  
MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: TITAN MAX  
HOM. NO: CS.350.16  
FIA STANDARD: 8855-1999

**SIZE XL**  
TITAN MAX

**STAFFE DI FISSAGGIO - FIXING FRAMES**

**GT-PAD**


MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: GT-PAD  
HOM. NO: CS.391.18  
FIA STANDARD: 8855-1999

**SIZE XL****GT-PAD**

RFSEGTPAD \*



\* **Attenzione:** questo codice è riferito al sedile esclusi i kit pad.  
I kit pad sono esclusi e forniti separatamente.  
\* **Attention:** this code refers to the seat excluding the pad kits.  
The pad kits are provided/supplied separately.

**PAD KITS**

IL KIT COMPRENDE TUTTI I CUSCINI VISIBLE IN FIGURA  
THE KIT INCLUDES ALL THE PILLOWS VISIBLE IN THE PICTURE



COLOUR	SIZE	CODE
Black	M	RCGTPADKITMN
Black	L	RCGTPADKITLN
Black	XL	RCGTPADKITXLN

COLOUR	SIZE	CODE
Red	M	RCGTPADKITMR
Red	L	RCGTPADKITLR
Red	XL	RCGTPADKITXLR

	GT-PAD M	GT-PAD L	GT-PAD XL
<b>SHELL DIMENSIONS (mm)</b>			
A	744		
B	878		
C	670		
D	529		
E	471		
F	290		
Height	8,9		
<b>INTERNAL SEAT DIMENSIONS (mm)</b>			
G	365	380	395
H	405	420	435
I	540	550	560
L	346	356	366
M	380	380	380
N	660	660	660
Height	10,7	10,6	10,5

**ACCESSORIES**


Cuscino seduta spessore 40 mm  
Lower cushion thickness 40 mm

RRGTPAD028

**STAFFE DI FISSAGGIO - FIXING FRAMES**



# X-PAD



X-PAD	
SHELL DIMENSIONS (mm)	
A	550
B	900
C	600
D	396
E	390
F	290
	-
INTERNAL SEAT DIMENSIONS (mm)	
G	362
H	368
I	447
L	358
M	338
N	661
	-

## PAD KITS

IL KIT COMPRENDE TUTTI I CUSCINI VISIBILI IN FIGURA  
THE KIT INCLUDES ALL THE PILLOWS VISIBLE IN THE PICTURE

COLOUR	SIZE	CODE
	L	RCXPADKITLN



MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: X-PAD  
HOM. NO: ...  
FIA STANDARD: 8855-1999

SIZE L


X-PAD

RFSEXPAD



## STAFFE DI FISSAGGIO - FIXING FRAMES



**TAURUS**

	TAURUS M	TAURUS	TAURUS MAX
<b>SHELL DIMENSIONS (mm)</b>			
A	543	550	586
B	925	979	980
C	579	582	588
D	475	481	519
E	377	392	411
F	290	290	290
Height	8,4	9,0	9,7
<b>INTERNAL SEAT DIMENSIONS (mm)</b>			
G	300	318	326
H	364	348	393
I	486	501	512
L	345	362	393
M	341	357	394
N	685	717	716
Width	10,5	11,2	11,4

**ACCESSORI E RICAMBI - SPARES AND ACCESSORIES**

KIT KFP

KIT KP



CS3

CS2


CS1

CS1

PG2

PG1

**STAFFE DI FISSAGGIO - FIXING FRAMES**

**ACCESSORI E RICAMBI - SPARES AND ACCESSORIES**


MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: GT-3  
HOM. NO: CS.355.17  
FIA STANDARD: 8855-1999

**SIZE L****GT-3**

RFSEGT3N


**STAFFE DI FISSAGGIO - FIXING FRAMES**

# RACER DUO



RACER DUO	
SHELL DIMENSIONS (mm)	
A	463
B	890
C	582
D	489
E	422
F	290
G	10,0
INTERNAL SEAT DIMENSIONS (mm)	
G	324
H	377
I	509
L	374
M	-
N	637
P	12,0

## ACCESSORI E RICAMBI - SPARES AND ACCESSORIES



KIT KP



APPROVED

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: RACER DUO  
HOM. NO: CS.387.17  
FIA STANDARD: 8855-1999

SIZE L

RACER DUO

RFSERACERDUON



## STAFFE DI FISSAGGIO - FIXING FRAMES



# RACEWEAR



...

...

...

**SUITS****HERO TS-9**

• Size: 46-66

**DIAMOND TS-7**

• Size: 46-66

**CHALLENGE TS-3**

• Size: 46-66

**TI-090**

• Size: S-XXL

**UNDERWEAR****UI-500**

• Size: XS-XXL

**UI-100**

• Size: S-XL

**SHOES****HERO TB-9**

• Size: 36-48

**RS-402**

• Size: 36-47

**CHALLENGE TB-3**

• Size: 36-48

**GLOVES****HERO TG-9**

• Size: 8-12

**DIAMOND TG-7**

• Size: 8-12

**CHALLENGE TG-3**

• Size: 8-12



...

**CUSTOMIZE**


...



**CHOOSE YOUR STYLE**  
**CONTACT [info@sabelt.com](mailto:info@sabelt.com)**

**MADE TO MEASURE TEMPLATE - INSTRUCTIONS**

- 1 Larghezza spalle (da una testa dell'omero all'altra aderendo alla schiena)  
Shoulder breadth (from points of shoulders bones across back)
- 2 Lunghezza busto anteriore (dalla base del laterale del collo alla vita)  
Body length from inside shoulder to waist
- 3 Circonferenza torace  
Chest circumference
- 4 Circonferenza vita  
Waist circumference
- 5 Circonferenza bacino (all'altezza dei glutei nel punto più largo)  
Hip circumference
- 6 Circonferenza coscia  
Thigh circumference
- 7 Circonferenza polpaccio  
Calf circumference
- 8 Lunghezza gamba (dalla vita al malleolo)  
Outside leg length from waist to malleolus
- 9 Lunghezza entrogamba desiderata (dal cavallo alla caviglia)  
Desired length from the crotch to ankle
- 10 Circonferenza bicipite  
Biceps circumference
- 11 Lunghezza manica (dalla testa dell'omero al polso con braccio piegato)  
Sleeve length from point of shoulder bone to wrist (arm bent)
- 12 Lunghezza cavallo totale (dalla base anteriore al collo)  
Crotch length from front collar bone through top of inside leg to back neck
- 13 Circonferenza vita nel punto più esteso  
Maximum waist circumference
- 14 Lunghezza busto posteriore (dalla base posteriore del collo alla vita)  
Length from neck to waist



Punto di riferimento dell'osso  
per misurazioni corrette.  
Bone's landmark for  
correct measurements.

**AMERICAN FITTING**  
**AVAILABLE ON DEMAND**

**MADE TO MEASURE TEMPLATE - SHEET**

Ricamo sulla cintura - Embroidery on belt:  SI  NO

Colore filo - Thread colour:

Nome - Name:

Gruppo sanguigno - Blood group:

Bandiera - Flag:

Nome pilota - Driver's name:

Statura (cm) - Height (inch.)

Peso (kg) - Weight (lbs)

Vestibilità desiderata - Desired fitting:

attillata - close fitting  morbida - loose fitting

**MEASURE BOARD**

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Notes:

\* le misure indicate sono puramente indicative e possono variare in base alla vestibilità desiderata dal cliente finale.  
\* the measurements indicated are purely indicative and may vary depending on the fit desired by the end user

**SUITS - STANDARD SIZE CHARTS**

TAGLIA SIZES	TORACE CHEST	VITA WAIST	BACINO HIPS	PESO WEIGHT	ALTEZZA HEIGHT	<b>HERO, DIAMOND, CHALLENGE</b>		<b>TI-090 TM-100</b>
						XS	S	
44	82-86	69-73	81-85	43-48	160-163			
46	86-90	73-77	85-89	49-54	164-166			
48	90-94	77-81	89-93	55-60	167-169			
50	94-98	81-85	93-97	61-66	170-172			
52	98-102	85-89	97-101	67-72	173-175			
54	102-106	89-93	101-105	73-78	176-179			
56	106-110	93-97	105-109	79-84	180-184			
58	110-114	97-101	109-113	85-90	185-187			
60	114-118	101-105	113-117	91-96	188-190			
62	118-122	105-109	117-121	97-102	191-193			
64	122-126	109-113	121-125	103-108	194-196			
66	126-130	113-117	125-129	109-114	197-199			

Le misure sono espresse in cm e si riferiscono al corpo e non alla tuta.  
Sizes listed are in cm and are for body measurements, not for the suit.

**UNDERWEAR - STANDARD SIZE CHARTS**

<b>UI-500</b> <b>UI-100</b>	<b>SIZES</b>					<b>XL-XXL</b>
	<b>XS-S</b>	<b>M-L</b>				
		<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
Torace/Chest	82-90	90-102	102-114	114-122	122-130	
Vita/Waist	69-77	77-89	89-101	101-109	109-117	
Bacino/Hips	81-89	89-101	101-113	113-121	121-129	
Altezza/Height	162-166	167-175	176-187	188-193	194-199	
Peso/Weight [kg]	43-54	55-72	73-90	91-102	103-114	


Le misure sono espresse in cm e si riferiscono al corpo e non all'underwear.  
Sizes listed are in cm and are for body measurements, not for the underwear.

**SHOES, SOCKS, GLOVES - STANDARD SIZE CHARTS**

<b>SHOES</b>		<b>SOCKS</b>		
Foot Length (cm)	Size EU	Size US	Size UK	Size
23	36	4	3,5	<b>S</b>
23,5	37	5	4	
24	38	6	5	
25	39	6,5	5,5	
25,5	40	7,5	6,5	<b>M</b>
26	41	8	7	
27	42	9	8	
27,5	43	10	9	
28	44	10,5	9,5	<b>L</b>
29	45	11,5	10,5	
29,5	46	12	11	
30	47	12,5	11,5	



<b>GLOVES</b>	
Hand Dimensions (cm)	Size
20-21	8 XS
21-22	9 S
22-23	10 M
23-24	11 L
24-25	12 XL



# SUITS



**HERO TS-9**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: HERO TS-9  
HOM. NO: RS.300.16  
FIA STANDARD: 8856-2000

**SIZES 46-66**

**FIA 8856-2000**

PESO SANDWICH / SANDWICH WEIGHT: 295 g/m<sup>2</sup>



RFTITS9RS..

RFTITS9NR..

RFTITS9BI..

RFTITS9BR..

**HERO TS-9**

**DIAMOND TS-7****DIAMOND TS-7**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: DIAMOND TS-7  
HOM. NO: RS.299.16  
FIA STANDARD: 8856-2000

**SIZES 46-66**

FIA 8856-2000

PESO SANDWICH / SANDWICH WEIGHT: 360 g/m<sup>2</sup>



RFTITS7RS..

RFTITS7BI..

RFTITS7BR..

RFTITS7VA..

**NEW**

RFTITS7GRS..

**CHALLENGE TS-3****APPROVED**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: CHALLENGE TS-3  
HOM. NO: RS.298.16  
FIA STANDARD: 8856-2000

**SIZES 46-66****FIA 8856-2000**PESO SANDWICH / SANDWICH WEIGHT: 380 g/m<sup>2</sup>

RFTITS3BR..

RFTITS3NG..

RFTITS3NR..

RFTITS3RS..

RFTITS3BL..

**CHALLENGE TS-3**

**TI-090****APPROVED**MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: TI-090  
HOM. NO: RS.269.15  
FIA STANDARD: 8856-2000**SIZES S-XXL****FIA 8856-2000**PESO SANDWICH / SANDWICH WEIGHT: 395 g/m<sup>2</sup>

RFTI090NR..

**TI-090**

...



Anti peeling material

Internal elastic band



Twill external layer

395 g/m<sup>2</sup>

Regular fit



***Solo i migliori  
diventano Abarth***

Scegliamo i nostri partner con la stessa attenzione con cui curiamo l'elaborazione di ogni singola Abarth. Per questo entrano nelle nostre "officine" solo i brand con cui condividiamo valori, passione per la competizione e determinazione nel superarsi in ogni sfida quotidiana.

***Only the best  
become Abarth***

We choose our partners with the same care that we use to tune every single Abarth. That's why only brands who share our values, passion for competition and determination to outdo themselves in every daily challenge enter our "workshops".



MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: CHALLENGE TS-3  
HOM. NO: RS.298.16  
FIA STANDARD: 8856-2000

**SIZES 46-66**

FIA 8856-2000  
RFTITS3RSAB..



MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: CHALLENGE TS-3  
HOM. NO: RS.298.16  
FIA STANDARD: 8856-2000

**SIZES S-XL**

FIA 8856-2000  
Z150UI100TOPAB



MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: CHALLENGE TS-3  
HOM. NO: RS.298.16  
FIA STANDARD: 8856-2000

**SIZES 8-12**

FIA 8856-2000  
RFTG03RSAB..



MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: CHALLENGE TS-3  
HOM. NO: RS.298.16  
FIA STANDARD: 8856-2000

**SIZES 36-47**

FIA 8856-2000  
RFTB03RSAB..

# ABARTH

## COLLECTION



**UNDERWEAR**



**UI-500****NEW**Aramidic/Lenzing  
RF fiber

Slim fit

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: UI-500 SOTTOCASCO  
FIA STANDARD: 8856-2000

SIZES ONE SIZE

FIA 8856-2000

- Z150UI500BALB
- Z150UI500BALN

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: UI-500 TOP  
FIA STANDARD: 8856-2000

SIZES XS-XXL

FIA 8856-2000

- Z150UI500TOPB
- Z150UI500TOPN

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: UI-500 PANT  
FIA STANDARD: 8856-2000

SIZES XS-XXL

FIA 8856-2000

- Z150UI500PANTB
- Z150UI500PANTN

**UNDERWEAR STRETCH FIT  
SENZA CUCITURE****STRETCH FIT SEAMLESS  
UNDERWEAR****UI-100**New Aramidic/Viscosa  
material

Regular fit

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: UI-100 BALACLAVA  
FIA STANDARD: 8856-2000

SIZES ONE SIZE

FIA 8856-2000

- Z150UI100BALB
- Z150UI100BALN

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: UI-100 LONG SLEEVE  
FIA STANDARD: 8856-2000

SIZES S-XL

FIA 8856-2000

- Z150UI100TOPB
- Z150UI100TOPN

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: UI-100 PANTS  
FIA STANDARD: 8856-2000

SIZES S-XL

FIA 8856-2000

- Z150UI100PANTB
- Z150UI100PANTN

100%  
Aramidic fiberProfessional  
hand linkingMANUFACTURER: SABELT  
MODEL: UI-100 SOCKS  
FIA STANDARD: 8856-2000

SIZES S-XL

FIA 8856-2000

- Z150UI100SOCKSBB

# SHOES



...

**HERO TB-9****NEW****APPROVED**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: HERO TB-9  
FIA STANDARD: 8856-2000

**SIZES 36-48****FIA 8856-2000**

RFTB09BL..

RFTB09NR..

RFTB09RS..

RFTB09BL..

**NEW****HERO TB-9**

**RS-402****FIA APPROVED**MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: RS-402  
FIA STANDARD: 8856-2000**SIZES 36-47****FIA 8856-2000**

RFRS402R..

RFRS402N..

**UNTIL STOCK LAST**

RFTB03NRG..

RFTB03BL..

RFTB03RS..

RFTB03NRR..

**CHALLENGE TB-3****FIA APPROVED**MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: CHALLENGE TB-3  
FIA STANDARD: 8856-2000**SIZES 36-48****FIA 8856-2000**

# GLOVES



...

**HERO TG-9****NEW**

APPROVED

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: HERO TG-9  
FIA STANDARD: 8856-2000

SIZES 8-12

FIA 8856-2000



RFTG09GFN..

RFTG09NRN..

RFTG09RSN..

RFTG09BIN..

RFTG09BLN..

**NEW****HERO TG-9**

**DIAMOND TG-7**

APPROVED

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: DIAMOND TG-7  
FIA STANDARD: 8856-2000

SIZES 8-12  
FIA 8856-2000



RFTG07RS..

RFTG07BL..

RFTG07NR..

**CHALLENGE TG-3**

APPROVED

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: CHALLENGE TG-3  
FIA STANDARD: 8856-2000

SIZES 8-12  
FIA 8856-2000



RFTG03RS..

RFTG03BL..

RFTG03NR..

# MECHANICS



...

**MEC SUITS****FIA APPROVED****FIA 8856-2000****AVAILABLE WITH TS-9 - TS-7 - TS-3 HOMOLOGATION****A** DOUBLE BELT LOOP**B** RADIO OR ACCESSORIES LOOP**C** SHULDER WIRE CORD**D** KNEE PADDING**E** BOOT CUT**MEC SUITS****ON DEMAND****NEW**

**TM-100**

Tuta meccanico in cotone 100%, disegno TI-520, manica flottante, elastico in vita, doppia tasca applicata.

Mechanis suit made of 100% cotton, TI-520 design, floating sleeves, waist stretch band, two pockets.



**SIZES S-XXL**



M14360RSC.. M14360ASC.. M14360NSC..

**CHALLENGE MB-3**

Nuova scarpa meccanico. Tomaia in pelle scamosciata. Suola alta con nuova geometria antiscivolo per garantire sicurezza e maggior grip. Mescola antistatica, antifiamma e resistente agli oli e idrocarburi. Lingua posteriore in pelle morbida liscia per un maggior comfort. Nuova grafica coordinata.

New mechanis shoe. Suede vamp. Wide sole, with a new anti-slip geometry to ensure safety and grip. Antistatic, flameproof and antifiammaand oils and hydrocarbons resistant mesh. Soft rear tongue to ensure better comfort. New coordinate image.

■ RFMB03NR..



Suola alta, speciale design, per un grip migliore e per facilitare i piegamenti.  
Wide sole, with special grip design allowing easy bending.



**APPROVED**

MANUFACTURER: SABELT  
MODEL: CHALLENGE MB-3  
FIA STANDARD: 8856-2000

**SIZES 36-46**

**FIA 8856-2000**



Guanto e manicotto di protezione contro i rischi meccanici e di calore. Tessuto in cotone e kevlar. Protegge fino a 300° C. In accordo con le direttive Europee: -89/686 (dexterity 4) EN420:2003, -EN388:2003. Resistente al taglio (5/5). Resistente all'abrasione (2/4). Resistente agli strappi (4/4). Resistente alla fiamma (4/4). Resistente al calore (2/4).

Protective gloves and arm protections against mechanical and thermal risks. Cotton and Kevlar fabric. Protects till 300° C. In compliance with European directives:-89/686 (dexterity 4) EN420:2003, -EN388:2003. Cut resistance (5/5). Abrasion resistance (2/4). Tearing resistance (4/4). Flammability resistance (4/4). Heat contact resistance (2/4).

< Z120560 Z120760 >  
TAGLIA UNICA - ONE SIZE

**NEW**



# STEERING WHEELS



...

**SW-633**

RFV02010X  
ø 330 mm

**NO STITCHING****SW-465**

RFV02009X  
ø 350 mm

**NO STITCHING****SW-733**

RFV02026  
ø 330 mm

**NO STITCHING****SW-635**

RFV02007X  
ø 350 mm

**NO STITCHING****SW-390**

RFV02005X  
ø 350 mm

**NO STITCHING**

# ACCESSORIES



## QUICK RELEASE



Mozzo volante a sgancio rapido per gruppo N, conforme alle norme FIA, compatibile con tutti i volanti Sabelt a 6 fori.

Quick release steering boss for group N cars, conformity to FIA regulation, compatible with all Sabelt 6-slot steering wheels.

M220SR6GRN



Mozzo volante a sgancio rapido da saldare per vetture Turismo/Rally, conforme alle norme FIA, compatibile con tutti i volanti Sabelt a 6 fori.

Quick release steering boss to be welded for Touring/Rally cars, conformity to FIA regulation, compatible with all Sabelt 6-slot steering wheels.

M220SR6B

## TOW STRAP



CCAC0023

CCAC0027

CCAC0024

CCAC0028

CCAC0026

CCAC0025

Lunghezza: 260 mm. Diametro foro: 15,5 mm. Length: 260 mm. Hole diameter: 15,5 mm.

## DOOR STRAP

**NEW**




Maniglia porta da avvitare al pannello porta. Lunghezza: 220 mm. Ø foro: 9,5 mm.

Door strap to be fixed on the door panel. Length: 220 mm. Hole diameter: 9.5 mm.

CCAC0043

## NOTEBOOK



Misura 22 x 17,5 cm  
Size 22 x 17,5 cm  
Z240600

## CO-DRIVER POCKET



RFTINAVRS

RFTINAVBR

RFTINAVBI

RFTINAVNR

In tessuto Nomex. Chiusura con velcro.  
Nomex fabric. Velcro locking.  
Size 17 x 23 cm.

**NEW****SUIT BAG**

STANDARD COLOURS/CODES

■ RFBS0015 • 46x34x10 cm

**NEW****WEEKEND BAG**

STANDARD COLOURS/CODES

■ RFBS0016NR • ■ RFBS0016RS • 55x37x23 cm

**Sabelt®****SPORTSWEAR**

**SHOP ON-LINE ONLY ON**  
**sabeltsportswear.com**

